

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES

(Les synonymes sont imprimés en caractères italiques.)

La pagination des Mémoires de la Société est indiquée par les chiffres de la première colonne ; celle du tirage à part par les chiffres de la seconde colonne. La première partie de ce Mémoire (I) a paru dans le tome XXIII des Mémoires de la Société.

Acrosalenia angularis, Ag. II, 253-409	Ammonites portlandicus, P. de L. I, 275-23	Astarte Etalloni, P. de L. II, 81-237
conformis, Ag. II, 269-425	pseudomutabilis, P. de L. I, 280-28	ingenua, P. de L. II, 84-240
decorata, Desor. II, 253-409	Quehenensis, P. de L. I, 287-35	Leblanci, P. de L. II, 82-238
Koenigii, Wright. II, 252-408	Anatina caudata, Contejean. II, 30-186	Michaudiana, d'Orb. II, 95-251
Acteonina blanda, P. de L. I, 296-44	Morini, P. de L. II, 28-184	Moricæana, d'Orb. II, 104-104
coarctata, Sauvage. I, 299-47	Solen, Contejean. II, 29-185	Morini, P. de L. II, 90-246
cylindracea, d'Orb. I, 295-43	striata, d'Orb. II, 30-186	Mysis, d'Orb. II, 98-254
Davidsoni, P. de L. I, 296-44	blanda, P. de L. II, 49-205	nummus Sauvage. II, 93-249
fundata, P. de L. I, 300-48	Anisocardia Dollfussi, Lennier. II, 52-208	quehenensis, P. de L. II, 89-245
Micheloti, P. de L. I, 299-47	elegans, Munier. II, 52-208	recurva, Sauvage. II, 96-252
Morini, P. de L. I, 298-46	intermedia, P. de L. II, 46-202	regularis, Contejean. II, 92-248
Pilleti, P. de L. I, 301-49	Legayi, Sauvage. II, 51-207	Semanni, P. de L. II, 78-234
Rigauxi, P. de L. I, 299-47	Munieri, P. de L. II, 50-206	Sauvagei, P. de L. II, 96-252
ventricosa, d'Orb. I, 297-45	pulchella, P. de L. II, 45-201	scalaria, Roemer. II, 79-235
Adeorbis Chaperi, P. de L. I, 338-86	veneriformis, P. de L. II, 47-203	Seebachi, P. de L. II, 85-241
Pellati, P. de L. I, 339-87	Anomia jurensis, Bronn. II, 231-387	sphaerula, Sauvage. II, 80-236
Akera Beaugrandi, P. de L. I, 290-38	Rauvinea, Buv. II, 231-387	supracorallina, d'Orb. II, 87-243
Alaria Beaugrandi, P. de L. I, 429-136	suprajurensis, Buv. II, 231-387	Astropecten Liorioli, Wright. II, 292-448
bononiensis, P. de L. I, 432-139	Apiocrinus Roissyanus, d'Orb. II, 296-452	Avicula Credneriana, P. de L. II, 163-319
Leblanci, P. de L. I, 431-138	Aporrhais anatipes, Buv. I, 438-145	Douvilei, P. de L. II, 163-319
tridactyla, Buv. I, 433-140	boucardensis, P. de L. I, 438-145	Struckmanni, P. de L. II, 164-320
virgulina, P. de L. I, 430-137	elegans, Piette. I, 436-143	Belemnites bononiensis, Sauvage. I, 267-15
Ammonites Beaugrandi, Sauvage. I, 283-31	musca, Piette. I, 435-142	nitidus, Dollfuss. I, 267-15
Berryeri Dollfuss. I, 286-34	Aptychus lævis-brevis, Dollfuss. I, 289-37	Pellati, P. de L. I, 266-14
biplex, Sow. I, 269-17	Arca Beaugrandi, P. de L. II, 141-297	Souichii, d'Orb. I, 265-13
Bleicheri, P. de L. I, 273-21	cavata, P. de L. II, 142-298	Bulla Michelinea, Buv. I, 291-39
Boidini, P. de L. I, 274-22	Ceres, Sauvage. II, 147-303	suprajurensis, Roemer. I, 291-39
bononiensis, P. de L. I, 272-20	quadrisulcata, Sow. II, 145-301	Cardita Cœultii, P. de L. II, 105-261
boucardensis, P. de L. I, 288-36	rhomboidalis, Contejean. II, 144-300	ingens, Buv. II, 299-455
caletanus, Oppel. I, 279-27	Sauvagei, P. de L. II, 148-304	moriceana, Dollfuss. II, 104-260
Devillei, P. de L. I, 270-18	scabrella, Sauvage. II, 150-306	similis, Phill. II, 107-263
Erinus, d'Orb. I, 284-32	texta, Roemer. II, 143-299	tetragona, Etallon. II, 103-259
Eudoxus, d'Orb. I, 279-27	Thurmanni, P. de L. II, 145-301	Zitteli, P. de L. II, 102-258
Eumelus, d'Orb. I, 282-30	Astarte berno-jurensis, Etallon. II, 99-255	Cardium intextum, Münster. II, 62-218
gigas, d'Orb. I, 275-23	bourcardensis, P. de L. II, 97-253	lepidum, Sauvage. II, 60-216
hoplisus, Oppel. I, 276-24	Bourguignatiana, Cotteau. II, 99-255	morriseum, Buv. II, 59-215
iphicerus, Oppel. I, 278-24	bruta, Contejean. II, 86-242	orthogonale, Buv. II, 60-216
Lallierianus, d'Orb. I, 276-26	cingulata, Contejean. II, 83-239	Protei, Brongniart. II, 20-176
longispinus, Sow. I, 276-24	communis, Zittel et Goubert. II, 88-244	suprajurensis, Contejean. II, 61-217
longispinus, d'Orb. I, 279-27	Contejeani, P. de L. II, 92-248	Verioti, Buv. II, 58-214
Meschi, Oppel. I, 285-33	Cotteausia, d'Orb. II, 100-256	Cerithium autissiodorense, Cott. I, 322-70
mutabilis, d'Orb. I, 280-28	Drouetiana, Cotteau. II, 94-230	Beaugrandi, P. de L. I, 322-70

- Cerithium Boidini*, P. de L. I, 318-66
catalaunicum, P. de L. I, 323-71
Gemellaro, P. de L. I, 319-67
Lamberti, P. de L. I, 317-65
Leblanci, P. de L. I, 324-72
Lorteti, P. de L. I, 320-68
Mantelli, P. de L. I, 316-64
Micheloti, P. de L. I, 320-68
molarium, P. de L. I, 324-72
pseudoexcavatum, P. de L. I, 316-64
Pellati, P. de L. I, 329-77
quehenensis, P. de L. I, 326-74
Rozeti, P. de L. I, 317-65
Struckmanni, P. de L. I, 327-75
virgulinum, P. de L. I, 321-69
Ceritella polita, Sauvage I, 330-78
Cercomya caudata, Brauns II, 30-186
rugosa, Brauns II, 27-183
striata, Ag. II, 30-186
Ceromya excentrica, Ag. II, 31-187
inflata, Ag. II, 56-212
obovata, Lennier II, 56-212
orbicularis, P. de L. II, 56-212
Chemnitzia Cœcilia, d'Orb. I, 331-79
condensata, d'Orb. I, 332-80
Delia, d'Orb. I, 330-78
heddingtonensis, d'Orb. I, 335-83
Cidaris aspera, Ag. II, 250-406
baculifera, Ag. II, 250-406
boloniensis, Wright II, 245-401
Blumenbachi, Münster II, 250-406
coronata, Goldf. II, 249-405
Ducreti, P. de L. II, 248-404
histicoides, Quenstedt II, 250-406
florigemma, Phill. II, 247-403
Legayi, Sauvage II, 244-400
mamillana, Römer II, 268-424
Orbignyana, Ag. II, 251-407
Parandieri, Ag. II, 250-406
pseudodiadema, Lk. II, 272-428
pyrifer, Agassiz II, 254-410
Smithii, Wright II, 250-406
Clypeus acutus, Ag. II, 284-440
Corbicella Bayani, P. de L. II, 67-223
Pellati, P. de L. II, 67-223
tenera, P. de L. II, 66-222
unioides, P. de L. II, 64-220
Corbis scobinella, Buv. II, 68-224
Corbula autissiodorensis, Cotteau II, 8-164
Bayani, P. de L. II, 9-165
caudicea, Sauvage II, 10-166
Deshayesea, Buv. II, 11-167
ferruginea, P. de L. II, 7-163
Morini, P. de L. II, 8-164
prora, Sauvage II, 13-169
Sœmanni, P. de L. II, 5-161
Corimya Studeri, Ag. II, 32-188
tenera, Ag. II, 33-189
Cryptoplocus depr., Pictet et C. f. I, 314-61
subpyramidalis, Gemellaro I, 315-63
umbilicatus, Gemellaro I, 313-61
Cucullæa ovalis, Römer II, 143-299
testa, Römer II, 143-299
Cyphosoma supracorall., Cotteau II, 275-431
Cypricardia Legayi, Sauvage II, 51-207
Quehenensis, P. de L. II, 54 et 299
Id. II, 210, 455
Cyprina Betancourti, P. de L. II, 44-200
Cyprina Brongniarti, Römer II, 41-197
Constantini, Dollfuss II, 42-198
Etalloni, Cotteau II, 81-237
implicata, P. de L. II, 43-199
pulchella, P. de L. II, 45-201
Cyrena Equihenensis, P. de L. II, 38-194
ferruginea, P. de L. II, 37-193
Pellati, P. de L. II, 40-196
rugosa, P. de L. II, 37-193
Tombecki, P. de L. II, 39-195
Cytherea rugosa, J. Sow. II, 37-193
Delphinula Beaugrandi, Sauvage I, 404-111
Leblanci, Sauvage I, 403-112
muricata, Buv. I, 406-113
Pellati, P. de L. I, 408-115
Dentalium Pellati, P. de L. I, 446-153
Diadema Davidsoni, Wright II, 268-424
florescens, Ag. II, 270-426
hemisphericum, Ag. II, 272-428
Kœnigii, Desm. II, 252-408
pseudodiadema, Ag. II, 272-428
subangulare, Wright II, 273-429
versipora, Phill. II, 273-429
Diarthema ranelloides, Sauvage I, 444-151
Diplopodia subangularis, McCoy II, 273-429
versipora, Desm. II, 273-429
Echinobrissus Bourgueti, Desor II, 287-443
Brodiei, Wright II, 287-443
dimidiatus, Wright II, 290-446
Haimei, Wright II, 287-443
Perroni, Etallon II, 288-444
planatus, d'Orb. II, 289-445
scutatus, d'Orb. II, 290-446
Echinus gyratus, Ag. II, 278-434
lineatus, Goldf. II, 276-432
perlatus, Desm. II, 276-432
psammophorus, Ag. II, 276-432
serialis, Ag. II, 276-432
Fimbria scobinella, Buv. II, 68-224
Fusus houllefortensis, P. de L. I, 443-150
Pellati, P. de L. I, 442-149
Sauvagei, P. de L. I, 442-149
Gastrochama boucardensis, P. de L. II, 1-157
Gervilia Kimmeridiensis, d'Orb. II, 165-321
tetragona, Römer II, 165-321
Gryphaea bullata, Sow. II, 228-384
dilatata, Sow. II, 228-384
virgula, Schl. II, 216-372
Hemicidaris Agassizii, Römer II, 261-417
angularis, Ag. II, 253-409
boloniensis, Cotteau II, 252-408
Cartieri, Desor II, 261-417
diademata, Ag. II, 261-417
Equihenensis, P. de L. II, 256-412
Gresslyi, Etallon II, 257-413
intermedia, Forbes II, 260-416
Hoffmanni, Ag. II, 259-415
maxima, Desor II, 261-417
purbeckensis, Forbes II, 255-411
Thurmanni, Ag. II, 254-410
Wrightii, Cotteau II, 257-413
Hemipodina Bouchardi, Wright II, 263-419
conformis, Desor II, 269-425
Hinnites fallax, Dollfuss II, 206-362
Hautcoveri, Dollfuss II, 206-362
Holactypus corallinus, d'Orb. II, 280-436
Homomya hortulana, Ag. II, 17-173
compressa, Ag. II, 17-173
Isocardia Beaugrandi, P. de L. II, 57-213
Letteroni, P. de L. II, 55-211
striata, d'Orb. II, 56-212
Isodonta Kimmeridiensis, Dolf. II, 36-192
Lacuna Pellati, P. de L. I, 402-109
Leda venusta, Sauvage II, 136-292
Lima æquilatera, Buv. II, 177-333
alternicosta, Buv. II, 174-329
argonnensis, Buv. II, 173-329
astartina, Thurm. II, 179-335
Boidini, Sauvage II, 171-327
boucardensis, P. de L. II, 178-334
brucdalensis, P. de L. II, 185-341
corallina, d'Orb. II, 179-335
laticosta, Sauvage II, 172-328
pectiniformis, Zieten II, 183-339
proboscidea, Sow. II, 183-339
rigida, Desh. II, 186-342
rudis, Sow. II, 181-337
subsemilunaris, d'Orb. II, 179-335
semilunaris, Goldf. II, 179-335
seminuda, Sauvage II, 171-327
tumida, Römer II, 179-335
Limopsis Douvillei, P. de L. II, 140-296
Lingula ovalis, Sow. II, 242-398
Littorina bononiensis, P. de L. I, 340-88
Lucina aliena, Brauns II, 73-229
Alpreckensis, P. de L. II, 69-225
Beaugrandi, P. de L. II, 74-230
Elsgaardie, Thurm. II, 72-228
imbricata, Ctejean II, 77-233
Lamberti, P. de L. II, 71-227
Leblanci, P. de L. II, 75-231
plebeia, Ctejean II, 73-229
portlandica, Sow. II, 70-226
Quehenensis, P. de L. II, 76-232
rugosa, d'Orb. II, 75-231
substriata, Römer II, 72-228
Maetra sapientium, Ctejean II, 81-237
Mactromya rugosa, Ag. II, 75-231
Melania abbreviata, Römer I, 332-80
cylindracea, Cornuel. I, 295-43
condensata, Desl. I, 332-80
heddingtonensis, Sow. I, 335-83
lineata, Römer I, 335-83
striata, Sow. I, 339-87
Milnia decorata, Haime II, 253-409
Modiola compressa, Koch et D. II, 154-310
imbricata, Römer II, 154-310
formicata, Römer II, 154-310
lævis, Le Sueur II, 154-310
subæquiplicata, Römer II, 154-310
Mytilus æquiplicatus, Strbk. II, 154-310
autissiodorensis, Cotteau II, 152-308
costellatus, Dollf. II, 154-310
furcatus, Münster II, 158-314
jurensis, Mérian. II, 157-313
Lysippus, d'Orb. II, 154-310
minusculus, Dollf. II, 154-310
pectinatus, Sow. II, 157-313
perplicatus, Etallon II, 156-312
subcylindricus, Buv. II, 159-315
sublævis, Goldf. II, 157-313
subpectinatus, d'Orb. II, 157-313
virgulinus, Etallon II, 152-308
Mya depressa, J. Sow. II, 33-189
rugosa, Römer II, 75-231
Natica athleta, d'Orb. I, 345-93

- Natica balteata*, P. de L. I, 354-101
Beaugrandi, P. de L. I, 344-92
boucardensis, P. de L. I, 353-100
dubia, Römer. I, 354-101
Evadne, P. de L. I, 342-90
georgeana, d'Orb. I, 346-94
Pellati, P. de L. I, 343-91
phasianelloides, d'Orb. I, 349-95
questrequeensis, P. de L. I, 351-98
rupellensis, d'Orb. I, 347-95
semitalis, P. de L. I, 352-99
Venelia, P. de L. I, 341-89
Veriotina, P. de L. I, 343-91
Nautilus dorsatus, Römer. I, 268-16
giganteus, d'Orb. I, 268-16
Nerinea, bononiensis, P. de L. I, 306-54
Cecilia, d'Orb. I, 310-58
Cyane, P. de L. I, 309-57
depressa, Voltz. I, 312-60
desvoidyi, d'Orb. I, 311-59
Gosse, Ctejean. I, 311-59
Jollyana, d'Orb. I, 304-52
ornata, d'Orb. I, 310-58
quehenensis, P. de L. I, 307-55
Satagea, P. de L. I, 305-53
scalata, Voltz. I, 307-55
strigillata, Credner. I, 303-51
subpyramidalis, Sharpe. I, 315-63
umbilicata, d'Orb. I, 312-60
Nerita bouchardiana, P. de L. I, 359-106
corallina, d'Orb. I, 401-108
Davidsoni, P. de L. I, 356-103
Micheloti, P. de L. I, 359-106
minima, Credner. I, 357-104
Pellati, P. de L. I, 400-107
transversa, Seebach. I, 358-105
Neritopsis delphinula, d'Orb. I, 403-110
Nucleolites Goldfussi, Desm. II, 290-446
planatus, Römer. II, 289-445
scutatus, Lamk. II, 290-446
Nucula bellozanensis, P. de L. II, 138-294
Cottaldi, P. de L. II, 139-295
elliptica, Cotteau. II, 139-295
Menkii, Römer. II, 137-293
Ophidiaster Davidsoni, Wright. II, 293-449
Opis angulosa, d'Orb. II, 108-264
arduennensis, d'Orb. II, 111-267
excavata, Buv. II, 111-267
Michelinea, Buv. II, 110-266
Moreana, Buv. II, 111-267
phillipsiana, d'Orb. II, 107-263
similis, Desh. II, 107-263
Ostracites pectiniformis, Schlot. II, 183-339
Ostrea caprina, Mérian. II, 229-382
bononia, Sauvage. II, 212-368
bruntrutana, Thurmman. I, 215-371
deltoidea, Sow. II, 218-374
dilatata, Sow. II, 228-384
expansa, Sow. II, 210-366
gigantea, Buv. II, 228-384
gregaria, Goldf. II, 223-379
grypheata, Schlot. II, 226-382
lineolata, P. de L. II, 209-365
matronensis, P. de L. II, 212-368
Moreana, Buv. II, 224-380
multiformis, Koch et Dkr. II, 213-369
pulligera, Goldf. II, 221-377
rugosa, Munster. II, 217-373
Ostrea rastellaris, Münster. II, 223-379
semisolitaria, Etallon. II, 221-377
subdeltoidea, Pellat. II, 219-375
suborbicolaris, Etallon. II, 224-380
Thurmanni, Etallon. II, 209-365
virgula, d'Orb. II, 216-372
Ostreopecten pectiniformis, Quens. II, 183-339
Pecten Buchi, Etallon. II, 197-353
collineus, Buv. II, 200-356
comatus, Münster. II, 195-351
Etalloni, P. de L. II, 197-353
Flamandi, Ctjean. II, 194-350
intertextus, Römer. II, 200-356
Michaelensis, Buv. II, 200-356
Midas, d'Orb. II, 193-349
Minerva, d'Orb. II, 190-346
obscurus, Goldf. II, 195-351
qualicosta, Etallon. II, 202-358
suprajurensis, Buv. II, 188-344
solidus, Römer. II, 189-345
strictus, Münster. II, 190-346
Tombecki, P. de L. II, 191-347
Urtus, Sauvage. II, 191-347
vimineus, Sow. II, 204-360
viridunensis, Buv. II, 199-355
vitreus, Römer. II, 189-345
Pedina aspera, Ag. II, 279-435
sublaevis, Ag. II, 279-435
Pentacrinus cingulatus, Münster. II, 299-455
Perna Bavani, P. de L. II, 168-324
Bouchardi, Oppel. II, 167-323
plana, Thurmman. II, 169-325
rugosa, Münster. II, 168-324
subplana, Etallon. II, 169-325
Suessi, Oppel. II, 168-324
Phasianella striata, Sow. I, 339-87
Pholadomya aequalis, Sow. II, 19-175
concinna, Ag. II, 24-180
hortulana, Ag. II, 17-173
Martinensis, P. de L. II, 18-174
modiolaris, Ag. II, 21-177
multicostata, Ag. II, 20-176
nitida, Ag. II, 21-177
pelagica, Ag. II, 22-178
Pellati, P. de L. II, 25-181
Protei, Brongn. II, 20-176
striatula, Ag. II, 21-177
tumida, Ag. II, 23-179
Pholas Davidsoni, P. de L. II, 2-158
Pictetierinus Beaugrandi, P. de L. II, 298-454
Pinna Constantini, P. de L. II, 161-317
granulata, Sow. II, 163-318
Loustaui, P. de L. II, 160-316
Placuna jurensis, Römer. II, 231-387
Placunopsis elliptica, P. de L. II, 230-386
Lycetti, P. de L. II, 229-385
Plagiostoma rigidum, Sow. II, 186-342
Plectomya rugosa, P. de L. II, 27-183
Pleuromya Alprekensis, P. de L. II, 15-171
donacina, Ag. II, 16-172
grayensis, Etallon. II, 14-170
sinuosa, Römer. II, 16-172
tellina, Ag. II, 14-170
Voltzii, Ag. II, 14-170
Pleurotomaria electra, Sauv. I, 425-132
Hesione, d'Orb. I, 426-133
Houllefortensis, P. de L. I, 428-135
Legayi, Sauvage. I, 428-135
Pleurotomaria Pelea, d'Orbigny. I, 426-133
Phædra, d'Orb. I, 426-133
Sauvagei, P. de L. I, 425-132
tuberculosa, Lesueur. I, 426-133
Plicatula Beaugrandi, P. de L. II, 207-363
horrida, Desl. II, 207-363
Pollicipes suprajurensis, P. de L. I, 261-9
Posidonomya bononiensis, P. de L. II, 170-326
Pronoe Brongniarti, Brauns. II, 41-197
Protocardia intexta, Brauns. II, 62-218
Pseudocidaris Thurmanni, Etal. II, 254-410
Pseudodiadema baccatum, Sauv. II, 267-423
bruntrutatum, Desor. II, 269-425
conforme, Etallon. II, 269-425
florescens, Ag. II, 270-426
hemisphaericum, Desor. II, 272-428
magnagramma, Wright. II, 265-421
mamillanum, Desor. II, 268-424
squalidum, Etallon. II, 269-425
subconforme, Etallon. II, 269-425
Thirriai, Etallon. II, 266-422
versipora, Phillips. II, 273-429
Pseudomelania abbrev., P. de L. I, 332-80
Cæcilia, P. de L. I, 331-79
collisa, P. de L. I, 334-82
Delia, d'Orb. I, 330-78
heddingtonensis, Sow. I, 335-83
Pellati, P. de L. I, 333-81
Pseudosalentina aspera, Etallon. II, 254-410
Pterocera musca, E. Desl. I, 435-142
Oceani, Brongn. I, 439-146
polypoda, Buv. I, 440-147
Ptychomya portlandica, P. de L. II, 106-262
Pygaster Edwardseus, Buv. II, 283-439
Desori, Etallon. II, 282-438
inflatus, d'Orb. II, 282-438
Gresslyi, Desor. II, 282-438
macrocyphus, Wright. II, 281-437
umbrella, Ag. II, 283-439
Pygurus Blumenbachi, Ag. II, 284-440
jurensis, Marcou. II, 285-441
nasutus, d'Orb. II, 285-441
Royerianus, Cotteau. II, 284-440
Rabdocidaris Orbigynana, Ag. II, 251-407
Rhynchonella obsoleta, Damon. II, 241-397
pinguis, Römer. II, 241-397
subvariabilis, Davidson. II, 239-395
Rissoa Pellati, P. de L. I, 337-85
Rostellaria anatipes, Buv. I, 438-145
tridactyla, Buv. I, 433-140
Serpula Davidsoni, P. de L. I, 263-11
Dollfussi, P. de L. I, 262-10
gordialis, Schl. I, 264-12
Huberti, P. de L. I, 263-11
Solanocrinus Beaugrandi, P. de L. II, 294-450
Sphaeria Pellati, P. de L. II, 4-160
Sæmanni, P. de L. II, 5-161
Stomechinus gyratus, Desor. II, 278-434
perlatus, Desor. II, 276-432
Strombus Oceani, Brongniart. I, 439-146
Tellina incerta, Thurm. II, 32-188
rugosa, Römer. II, 27-183
Terebratula bononiensis, Sauvage. II, 237-393
corallina, Leym. II, 241-397
humeralis, Römer. II, 238-394
insignis, Schubler. II, 233-389
Leymeriei, Cotteau. II, 238-394
maltonensis, Douvillé. II, 234-390

- Terebratula subsella*, Leymerie. II, 236-392
Terebra heddingtonensis, Lonsd. I, 335- 83
Thracia depressa, Morris. II, 33-189
incerta, Desh. II, 32-188
suprajurensis, Desh. II, 32-188
Tornatella exilis, P. de L. II, 302- 50
Leblanci, P. de L. I, 301- 49
Tornatina Bayani, P. de L. I, 292- 40
boucardensis, P. de L. I, 294- 42
Sauvagei, P. de L. I, 293- 41
Trigonia alina, Contejean. II, 131-287
barrensis, Buv. II, 119-275
Boidini, P. de L. II, 116-272
Bronni, Ag. II, 132-288
concentrica, Ag. II, 122-278
cymba, Contejean. II, 124-280
Damoniana, P. de L. II, 115-271
Dollfussi, P. de L. II, 132-288
Edmundi, Munier. II, 113-269
Ferryi, Munier. II, 117-273
Leblanci, Munier. II, 129-285
Trigonia monilifera, Ag. II, 134-290
muricata, Dollf. II, 132-288
Pellati, Munier. II, 118-274
papillata, Ag. II, 127-283
Oustaleti, Munier. II, 127-283
radiata, Benett. II, 117-273
Rigauxiana, Munier. II, 122-278
reticulata, Ag. II, 134-290
Sauvagei, P. de L. II, 130-286
variegata, Credner. II, 120-276
Voltzii, Oppel. II, 124-280
Trochalia depressa, Sharpe. I, 312- 60
subpyramidalis, Sharpe. I, 315- 63
Trochus Betancourti, P. de L. I, 418-125
Beaugrandi, P. de L. I, 419-126
Cybele, Sauvage. I, 419-126
Erato Sauvage. I, 427-128
heliscus, Sauvage. I, 425-132
inornatus, Buv. I, 429-129
Morierei, P. de L. I, 416-123
permedius, P. de L. I, 416-123
Trochus pumilio, Sauvage. I, 421-128
Sauvagei, P. de L. I, 421-128
scalpratus, P. de L. I, 424-131
vinealis, P. de L. I, 417-124
Virdunensis, Buv. I, 420-127
vultuosus, P. de L. I, 423-130
Turbo Aeson, Sauvage. I, 411-118
Baylei, P. de L. I, 408-116
Buwignieri, d'Orb. I, 406-113
Crossei, Sauvage. I, 414-121
Foucardi, Cotteau. I, 410-117
Leblanci, Sauvage. I, 405-112
papilla, Heb. et Desl. I, 414-121
princeps, Rømer. I, 412-119
viratus, P. de L. I, 413-120
Unicardium quehenense, P. de L. II, 63-219
Venus Brongniarti, Rømer. II, 44-197
caudata, Goldf. II, 41-197
Leblanci, P. de L. II, 35-191
Saussurii, Goldf. II, 41-197